## I Endformat: 70 x 60 mm

I In diesem Format legen Sie Ihre Druckdatei an

## Sicherheitsabstand: 3 mm

Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

## VORLAGE ZUR GESTALTUNG EINER KOSMETIKTASCHEN POLYESTER Textiltransferdruck

Hinweise zur Druckdatenerstellung: Textiltransferdruck (Direct to Film)

- Bitte liefern Sie die Druckdaten als Vektorgrafiken oder Bitmaps an.
- Die Druckdaten müssen im CMYK-Farbmodus angelegt werden.
   Wenn Sie Weiß als Druckfarbe verwenden, gilt Weiß als eigenständige Farbe. Bitte
- benennen Sie weiße Elemente mit "weiss" und legen Sie sie zur Ansicht in
- CMYK 100/0/0/0 an. Die Volltonfarbe "weiss" muss sich auf der obersten Ebene im Motiv befinden und auf "Überdrucken" eingestellt sein.
- wordt beinden und auf "Uberdrucken eingesteilt sein.

  TIFFs mit Transparenzen anliefern, weiße Flächen werden weiß gedruckt (außer auf weißen/naturfarbenen/beiden Textilien)
- Mindeststrichstärke: 1 pt bzw. 0,35 mm (positiv)/2 pt bzw. 0,7 mm (negativ)
- empfohlene Schriftgröße: 10 pt bzw. 3,53 mm (positiv)/12 pt bzw. 4,24 mm (negativ)
   Verwenden Sie am besten serifenlose Schriften (z. B. Arial),
- vor allem bei kleinen Schriftgrößen.

  Alle Schriften müssen eingebettet oder in Pfade umgewandelt sein.