#### Datenformat: 494 x 279 mm

Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten. In diesem Format enthalten sind: 5 mm Beschnitt.

Bitte legen Sie randabfallende Objekte bis zum Rand des Beschnitts an, um weiße Seitenränder zu vermeiden. Die Beschnittzugabe wird während der Produktion von uns entfernt.

### Endformat: 484 x 269mm

#### **Gefalztes Endformat: 215 x 215 mm**

- Auf dieses Format werden Ihre Druckdaten
- zugeschnitten.

#### Sicherheitsabstand: 3 mm (auf allen Seiten)

Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

#### **Falzlinien**

Hier befinden sich die Falzpositionen in Ihrem Produkt.

#### Hinweise zur Druckdatenerstellung:

- Sie können die Druckvorlage als eine Art Schablone nutzen. Platzieren Sie dafür die PDF-Datei in Ihrem Dokument und beginnen Sie mit der Gestaltung. Im letzten Schritt entfernen Sie die Druckvorlage wieder, damit diese nicht
- Die Positionen der optionalen Elemente, finden Sie in der Druckvorlage. Die Ebenen können nach Bedarf ein- und ausgeblendet werden.

**Hinweise zu Veredelungen:**• Bitte legen sie alle Veredelungen als Volltonfarbe (eingefärbt in 100% Magenta) an. Alle Flächen müssen auf Überdrucken stehen und voll deckend sein (100 % Tonwert, keine Raster). Benennen Sie die Volltonfarbe wie folgt:

Volltonfarbname für Heißfolienprägung: **praegung** Mindestgröße für Objekte/Linien: 0,3 mm (0,8 pt) Mindestgröße Aussparungen: 0,56 mm (1,5 pt) Aussparung zwischen Heißfolie und Falz/Rille: 2 mm

Volltonfarbname für partiellen UV-Lack: lack Mindestgröße für Objekte/Linien: 0,38 mm (1,0 pt) Mindestgröße Aussparungen: 0,56 mm (1,5 pt) Aussparung zwischen Lack und Falz/Rille: 1,5 mm

Volltonfarbname für Blindprägung: praegung Mindestgröße für Objekte: 0,56 mm (1,5 pt) Mindestgröße Aussparungen: 0,56 mm (1,5 pt) Aussparung zwischen Prägung und Falz/Rille: 2 mm

# RÜCKSEITE







## **VORLAGE ZUR GESTALTUNG EINER** MAPPE FÜR QUADRAT 21 x 21 cm, 2-TEILIG MIT 2 LASCHEN

4/0 farbig (Außenseite bedruckt) mit Veredelung, 1 mm Füllhöhe

**TITELSEITE** 

